

Jahreszeugnis 2024

JZ-Nr.: 4038-2401-4

Anlage Ilbenstadt

BGK-Nr.: 4038

Kompostierung Wetterau GmbH

Kölner Straße 10

D 61200 Wölfersheim



Gärprodukt flüssig

Organischer Mehrnährstoffdünger

- Regional hergestellt aus nachhaltigen Rohstoffen
- Effizient durch energetische und stoffliche Nutzung
- Enthält alle essentiellen Haupt- und Spurennährstoffe
- Verwendung auf Ackerflächen; hygienisch unbedenklich
- Unterstützt die Humusreproduktion und mindert die Bodenerosion

Prüfung Rechtsbestimmungen und Regelwerke

- RAL-Gütesicherung (RAL-GZ 245, Überwachungsverfahren)
- Bioabfallverordnung (BioAbfV)
- Düngemittelverordnung (DüMV)
- Fremdüberwachung der BGK
- Organischer NPK-Dünger



RAL-GZ 245

www.gz-gaerprodukt.de

| Eigenschaften | Wert | Einheit |
|--|---------|-------------------|
| Trockenmasse | 16,2 | % FM |
| Rohdichte | 1.060 | kg/m ³ |
| Organische Substanz | 77 | kg/t FM |
| Humus-C | 13 | kg/t FM |
| pH-Wert (H ₂ O) | 8,5 | |
| C/N-Verhältnis | 8 | |
| Salzgehalt | 12,1 | g/l FM |
| Frei von keimfähigen Samen und austriebsfähigen Pflanzenteilen | | |
| Nährstoffgehalte | kg/t FM | kg/m ³ |
| Stickstoff gesamt (N) | 6,01 | 6,37 |
| Stickstoff CaCl ₂ -löslich (N) | 2,13 | 2,26 |
| Stickstoff organisch (N) | 3,88 | 4,11 |
| Phosphat gesamt (P ₂ O ₅) | 1,98 | 2,09 |
| Kaliumoxid gesamt (K ₂ O) | 5,05 | 5,36 |
| Magnesiumoxid gesamt (MgO) | 1,70 | 1,80 |
| Schwefel gesamt (S) | 0,53 | 0,57 |
| Basisch wirks. Stoffe (CaO) | 8,20 | 8,69 |
| Wirtschaftsdünger tier. Herkunft (N) | 0,00 | 0,00 |
| Monetäre Bewertung | €/t FM | €/m ³ |
| Düngewert ¹ | 9,86 | 10,46 |
| Humuswert ² | 2,29 | 2,43 |

FM: Frischmasse,

1) Düngewert gemäß aktuellem Marktwert, ermittelt über äquivalente Kosten mineralischer Düngung nach Landhandelspreisen (Okt. - Dez. 2023, netto), (1,26 €/kg N im Anwendungsjahr (N-lös zzgl. 5% von N-org); 1,02 €/kg P₂O₅; 0,81 €/kg K₂O; 0,10 €/kg CaO)

2) Der Wert von Humus-C beträgt 0,17 €/kg Humus-C (Kalkuliert auf Basis eines Strohpreises von 72,50 Euro/t)

Anlagen zum Jahreszeugnis

Anlage LW: Anwendung in der Landwirtschaft

Jahreszeugnis der BGK

Dieses Jahreszeugnis ist ein Warenbegleitdokument der RAL-Gütesicherung Gärprodukt. Grundlage sind die **Medianwerte mehrerer Untersuchungsergebnisse** (siehe Seite 'Untersuchungen'). Die Anwendungsempfehlungen und Prüfungen berücksichtigen die relevanten Vorgaben der einschlägigen Rechtsbestimmungen/Regelwerke

Weitere Informationen zum BGK-Prüfzeugnis sind im Merkblatt Prüfzeugnis (Dok. 245-010-2) und den Qualitätsanforderungen Gärprodukte fest/flüssig (Dok. 245-006-1) enthalten.

BGK - Bundesgütegemeinschaft Kompost e. V. ist die von RAL anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für die Warengruppe Gärprodukt.

Das Zeugnis wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift.

BGK - Bundesgütegemeinschaft Kompost e. V.
Köln, den 11.01.2024

BGK

Kennzeichnung

gemäß Düngemittelverordnung



Anlage Ilbenstadt
BGK-Nr.: 4038
JZ-Nr.: 4038-2401-4

Gärprodukt flüssig

Organischer NPK-Dünger flüssig 0,60-0,19-0,50

unter Verwendung von organischen Abfällen, pflanzlichen Stoffen

0,60 % N Gesamtstickstoff

0,21 % N verfügbarer Stickstoff

0,19 % P₂O₅ Gesamtphosphat

0,50 % K₂O Gesamtkaliumoxid

Nettomasse/Volumen: siehe Lieferschein

Inverkehrbringer:

Kompostierung Wetterau GmbH
Kölner Straße 10
61200 Wölfersheim



RAL-GZ 245

www.gz-gaerprodukt.de

Ausgangsstoffe:

Bioabfälle aus getrennter Sammlung aus privaten Haushaltungen (80%), Pflanzliche Stoffe aus Garten- und Landschaftsbau

Nebenbestandteile:

0,05 % Schwefel (S)

0,01 % wasserlöslicher Schwefel (S)

0,17 % Magnesium (MgO)

0,14 % Natrium (Na)

0,13 % wasserlösliches Natrium (Na)

0,81 % Basisch wirksame Bestandteile (als CaO)

7,74 % Organische Substanz

Lagerung:

Lagerung nur in geeigneten und zugelassenen Behältern/Anlagen unter Berücksichtigung geltender Rechtsbestimmungen. Vor der Entnahme ausreichend durchmischen.

Anwendungshinweise und -vorgaben:

Hinweise zur sachgerechten Anwendung siehe Anlage Landwirtschaft. Die Empfehlungen der amtlichen Beratung sind vorrangig zu berücksichtigen. Bei einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind die Anwendungs- und Mengenbeschränkungen aus abfallrechtlichen Vorschriften (AbfklärV, BioAbfV) zu beachten. Bei Anwendung dieses Düngemittels sind die Sperrfristen der Düngeverordnung in den Wintermonaten zu beachten. Organisches Düngemittel unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten - Zugang für Nutztiere zu den behandelten Flächen bzw. Futtermittelgewinnung während eines Zeitraumes von 21 Tagen nach der Ausbringung verboten. Die Ausbringung auf Grünland und mehrschnittigen Feldfutterflächen ist nicht zulässig. Eine Anwendung bei Feldgemüse und Feldfutter darf nur vor dem Anbau mit anschließender Einarbeitung erfolgen.

Anlage Ilbenstadt
BGK-Nr.: 4038
JZ-Nr.: 4038-2401-4

Gärprodukt flüssig

Allgemeine Angaben

Datengrundlage

Die aufgeführten Daten basieren auf nachfolgenden vorliegenden Chargenuntersuchungen für das Produkt Gärprodukt flüssig.

| Probenahme Datum | Labor BGK-Nr. | Probenehmer BGK-Nr. | Tagebuch Nr. |
|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 05.12.2023 | 39 | 441 | 1-0725-2023 |
| 11.10.2023 | 39 | 441 | 1-0613-2023 |
| 09.08.2023 | 39 | 441 | 1-0484-2023 |
| 13.06.2023 | 39 | 441 | 1-0353-2023 |
| 11.04.2023 | 39 | 441 | 1-0221-2023 |
| 14.03.2023 | 39 | 441 | 1-0172-2023 |
| 08.02.2023 | 39 | 441 | 1-0103-2023 |

Einsatzstoffe ¹

Anteil Bezeichnung

80% A1 Inhalt der Biotonne
20% A2 Garten- und Parkabfälle

1) gemäß Verzeichnis zulässiger Einsatzstoffe für die Herstellung gütegesicherter Komposte und Gärprodukte der BGK (Dok. GS-007-1)

Hinweis zur Datengrundlage

Das Jahreszeugnis weist die Mittelwerte (Median) der im Rahmen der Fremdüberwachung durchgeführten Chargenuntersuchungen für Gärprodukt flüssig aus. Es beschreibt somit die anzunehmende Produktqualität von Chargen, für die keine eigene Chargenuntersuchung vorliegt.

Analysenergebnisse

| Parameter | Wert | Einheit |
|--|-------------------|--------------------|
| <u>Pflanzennährstoffe</u> | | |
| Stickstoff, gesamt (N) | 3,71 | % TM |
| Phosphat, gesamt (P ₂ O ₅) | 1,22 | % TM |
| Kaliumoxid, gesamt (K ₂ O) | 3,12 | % TM |
| Magnesiumoxid, gesamt (MgO) | 1,05 | % TM |
| Schwefel, gesamt (S) | 0,33 | % TM |
| Ammonium CaCl ₂ -löslich (NH ₄ -N) | 2.260 | mg/l FM |
| Nitrat CaCl ₂ -löslich (NH ₄ -N) | 2,8 | mg/l FM |
| <u>Bodenverbesserung</u> | | |
| Organische Substanz | 47,8 | % TM |
| Basisch wirks. Bestandteile (CaO) | 5,06 | % TM |
| <u>Physikalische Parameter</u> | | |
| Rohdichte (Volumengewicht) | 1.060 | g/l FM |
| Trockenmasse | 16,2 | % FM |
| Salzgehalt (Extr. 1:5) | 12,12 | g/l FM |
| pH-Wert (H ₂ O) | 8,5 | |
| Vergärungsgrad (Org. Säuren) | 360 | mg/l FM |
| Fremdstoffe > 1mm, gesamt | 0,000 | % TM |
| - davon Glas | 0,000 | % TM |
| - davon Metall | 0,000 | % TM |
| - davon Folien | 0,000 | % TM |
| - davon Hartkunststoffe | 0,000 | % TM |
| - davon sonstige Fremdstoffe | 0,000 | % TM |
| Verunreinigungsgrad (Flächensumme) | 0 | cm ² /l |
| Steine > 10 mm | 0,00 | % TM |
| <u>Biologische Parameter/Hygiene</u> | | |
| Keimf. Samen / austriebf. Pfl.teile | 0,0 | je l FM |
| Salmonellen | nicht nachweisbar | |
| <u>Schwermetalle:</u> | | |
| Blei (Pb) | 29,6 | mg/kg TM |
| Cadmium (Cd) | 0,50 | mg/kg TM |
| Chrom (Cr) | 37,6 | mg/kg TM |
| Kupfer (Cu) | 45,9 | mg/kg TM |
| Nickel (Ni) | 27,7 | mg/kg TM |
| Quecksilber (Hg) | 0,07 | mg/kg TM |
| Zink (Zn) | 187 | mg/kg TM |

FM: Frischmasse, TM: Trockenmasse

[xx] BGK-Nr. des unterbeauftragten Prüflabors

Weitere Informationen zu den Untersuchungsmethoden im Merkblatt 'Untersuchungsumfang und Methodenverweise' (Dok. 245-008-1) der RAL-Gütesicherung Gärprodukt (RAL-GZ 245). Download im Internet unter www.gz-gaerprodukt.de

Anlage Ilbenstadt
BGK-Nr.: 4038
JZ-Nr.: 4038-2401-4

Gärprodukt flüssig

Tabelle 1: Daten zur Düngeberechnung

Alle Angaben in Frischmasse

| Inhaltsstoff | % | kg/t | kg/m ³ |
|--|------|------|-------------------|
| Stickstoff gesamt (N) | 0,60 | 6,01 | 6,37 |
| Stickstoff löslich (N) | 0,21 | 2,13 | 2,26 |
| Stickstoff organisch (N) | 0,39 | 3,88 | 4,11 |
| Phosphat gesamt (P ₂ O ₅) | 0,20 | 1,98 | 2,09 |
| Kaliumoxid gesamt (K ₂ O) | 0,51 | 5,05 | 5,36 |
| Magnesiumoxid gesamt (MgO) | 0,17 | 1,70 | 1,80 |
| Bas. wirks. Bestandteile (CaO) | 0,82 | 8,20 | 8,69 |
| Organische Substanz | 7,74 | 77,4 | 82,1 |
| Humus-C | 1,35 | 13,5 | 14,3 |

Umrechnungsfaktoren Aufwandmenge:

Der Umrechnungsfaktor (Aufwandmenge in t) von Frischmasse (FM) in Trockenmasse (TM) beträgt 0,16 und umgekehrt von TM in FM 6,17. Der Umrechnungsfaktor für Aufwandmengen von Volumen (m³) in Masse (t) beträgt 1,06 und umgekehrt von t in m³ FM 0,94.

Tabelle 2: Nährstoffausnutzung für Ackerland

Mindestanrechenbarkeit nach DüV, Angaben in der Frischmasse

| Stickstoff (N) | % von N _{ges} | kg/t | kg/m ³ |
|-------------------------------|------------------------|------|-------------------|
| Anwendungsjahr ¹ | 60 | 3,61 | 3,82 |
| Erstes Folgejahr ² | 10 | 0,60 | 0,64 |

| Grundnährstoffe (in der Fruchtfolge) | % | kg/t | kg/m ³ |
|--|-----|------|-------------------|
| Phosphat gesamt (P ₂ O ₅) | 100 | 1,98 | 2,09 |
| Kaliumoxid gesamt (K ₂ O) | 100 | 5,05 | 5,36 |

1) Ermittelter Gehalt an verfügbarem Stickstoff, jedoch mindestens 60 % von N-gesamt (DüV Anlage 3).

2) nach § 4 Abs.1 Nr.5 DüV anzurechnende Stickstoffnachlieferung in den Folgejahren der Gärproduktanwendung.

Tabelle 3: Gärproduktmengen und Düngewert

Angaben in Frischmasse, Beispiel einer dreigliedrigen Fruchtfolge

| | Gärproduktmenge | | Düngewert ¹ | Humuswert ² |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | t/ha | m ³ /ha | €/ha | €/ha |
| pro Jahr | 28 | 26 | 273 | 63 |
| in 3 Jahren ³ | 83 | 78 | 820 | 190 |

Die Tabelle zeigt ein Beispiel zur Versorgung einer dreigliedrigen Fruchtfolge. Dem Beispiel liegt eine mittlere Versorgungsstufe des Bodens und ein jährlicher Bedarf von 140 kg/ha K₂O zugrunde. Im vorliegenden Fall ist Kaliumoxid limitierend. Der Bedarf der Fruchtfolge (140 kg/ha K₂O) kann mit 83 t/ha bzw. 78 m³/ha abgedeckt werden.

1) Gemäß aktuellem Marktwert, ermittelt über äquivalente Kosten mineralischer Düngung nach mittleren Landhandelspreisen (Okt. - Dez. 2023, netto) 1,26 €/kg N [berechnet als N-löslich zzgl. 5 % von N-organisch], 1,02 €/kg P₂O₅, 0,81 €/kg K₂O, 0,10 €/kg CaO.

2) Der Wert von Humus-C beträgt 0,17 €/kg Humus-C (kalkuliert auf Basis eines Strohpreises von 72,50 Euro/t).

3) Bei Düngung für die gesamte Fruchtfolge (Grunddüngung) können die jährlichen Aufwandmengen für eine Bedarfsdeckung von 3 Jahren summiert werden.

Anrechnung von Nährstoffen und Humus

Stickstoff im Gärprodukt liegt teilweise in organisch gebundener Form vor. Tab. 2 zeigt die Anrechenbarkeit nach Düngeverordnung.

Phosphat, Kaliumoxid, Magnesiumoxid sowie basisch wirksame Stoffe sind in der Fruchtfolge zu 100 % anrechenbar. Bei Aufwandmengen nach Tab. 3 ist die Grunddüngung (P, K) und die Erhaltungskalkung

Angaben nach Düngeverordnung (DüV)

Nach DüV handelt es sich um ein Düngemittel

- mit wesentlichem Nährstoffgehalt
(gemäß § 2, Nr. 11 DüV, > 1,5 % N und/oder > 0,5 % P₂O₅ i.d.TM)

- mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff
(gemäß § 2 Nr. 11 DüV > 1,5 % N)

Das Gärprodukt unterliegt der Sperrfrist in den Wintermonaten nach § 6 Abs. 8 DüV. (i.d.R. Ackerland: Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31.1.). Ausnahmen nach § 6 Abs. 9 DüV sind möglich.

Im Rahmen der schlagbezogenen Aufzeichnungspflicht sind die Gesamtgehalte der Nährstoffe (Tab.1) und die nach Tabelle 2 verfügbaren Stickstoffgehalte zu berücksichtigen.

Zeitpunkt und Menge der Düngung sind so zu wählen, dass verfügbare oder verfügbar werdende Nährstoffe den Pflanzen zeitnah und in einer dem Bedarf der Pflanzen entsprechenden Menge zur Verfügung stehen.

Für ausgewiesene belastete Gebiete (§ 13 Abs. 2 DüV) sind die strengeren Vorschriften der Bundes- bzw. jeweiligen Landesregierung zu beachten. Es gelten die weitergehenden wasserrechtlichen Vorgaben.

Anwendungsvorgaben

Organisches Düngemittel unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten - Zugang für Nutztiere zu den behandelten Flächen während eines Zeitraumes von 21 Tagen nach der Ausbringung verboten. Keine Ausbringung auf wassergesättigten, überschwemmten, gefrorenen oder schneebedeckten Flächen. Zulässige Aufwandmengen sind nach guter fachlicher Praxis der Düngerverordnung zu bestimmen und dürfen gemäß Bioabfallverordnung 30 t Trockenmasse je Hektar in drei Jahren nicht überschreiten. Empfehlungen der amtlichen Beratung gelten vorrangig. Keine Anwendung auf Tabak- und Tomatenanbauflächen im Freiland und bei Gemüse- und Zierpflanzenarten im geschützten Anbau. Die Ausbringung auf Grünland und mehrschnittigen Feldfutterflächen ist nicht zulässig. Eine Anwendung bei Feldgemüse und Feldfutter darf nur vor dem Anbau mit anschließender Einarbeitung erfolgen. Einarbeitung auf unbestelltem Acker unmittelbar, spätestens innerhalb von 4h nach Aufbringungsbeginn (§ 6 Abs 1 DüV). Abstandregelungen zu Gewässern sind zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 2 und 3 DüV).

Im Zeitraum von 3 Jahren dürfen auf derselben Fläche Klärschlämme nicht zusätzlich aufgebracht werden. Bei der Aufbringung auf Feldgemüse- und Feldfutterflächen oberflächlich einarbeiten. Bei der Erstanwendung der Gärprodukte sind die Flächen durch den Bewirtschafter der zuständigen Behörde anzugeben (§ 9 Abs. 1 BioAbfV). Das BGK-Merkblatt 'Dokumentations- und Meldepflichten des Landwirtes' (Dok. GS-010-1) enthält weitere Informationen.⁵